



E23-2086

Παράβολο παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας  
Κωδικός e-παραβόλου

6161106095403260051

Προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης

### ΜΥΝΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Του **ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ** του Κωνσταντίνου, δημοσιογράφου, κατοίκου Αθηνών, οδός Τελεσίου αρ. 23, με ΑΦΜ 040194251 της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΥ 2756434 ελληνικού διαβατηρίου.

### ΚΑΤΑ

Παντός υπευθύνου.

Θεσσαλονίκη 27.09.2023

Κύριε Εισαγγελέα,

Καταγγέλλω Ενώπιον Σας και ζητώ την νόμιμη τιμωρία των υπαιτίων φυσικών αυτουργών, διοικούντων τα νομικά πρόσωπα, καθώς και κάθε άλλου υπευθύνου για το παρατεταμένο αδίκημα του άρθρου 28 παρ. 2 και 3 περ. γ και ε του νόμου 1650/1986 ως ισχύει.

#### A. ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4042/2012 "2. Όποιος προκαλεί ρύπανση ή υποβαθμίζει το περιβάλλον με πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει στις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή και χρηματική ποινή 3.000,00 έως 60.000,00 ευρώ. Αν η πράξη του προηγούμενου εδαφίου τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή και χρηματική ποινή. Αν οι αρνητικές επιπτώσεις της ρύπανσης ή της υποβάθμισης του περιβάλλοντος είναι, με βάση το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή την έκταση ή τη σημασία της υποβάθμισης, περιορισμένες επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή και χρηματική ποινή....

Στην παράγραφο 3 περ. γ και ε του ίδιου νόμου ορίζεται:

"3. Αν η πράξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου:



(γ) δημιούργησε, με βάση το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή την έκταση ή τη σημασία της υποβάθμισης, κίνδυνο σοβαρής ή ευρείας ρύπανσης ή υποβάθμισης ή σοβαρής ή ευρείας οικολογικής και περιβαλλοντικής διατάραξης ή καταστροφής, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών ή και χρηματική ποινή 20.000,00 έως 150.000,00 ευρώ,

(ε) είχε ως επακόλουθο σοβαρή ή ευρεία ρύπανση ή υποβάθμιση ή σοβαρή ή ευρεία οικολογική και περιβαλλοντική διατάραξη ή καταστροφή, με βάση το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή την έκταση ή τη σημασία της υποβάθμισης ή το θάνατο εμβρύου ή ανθρώπου ή την εμφάνιση βαριάς σωματικής ή διανοητικής πάθησης σε νεογνό ή τη βαριά σωματική ή διανοητική πάθηση ανθρώπου, επιβάλλεται κάθειρξη ή και χρηματική ποινή 150.000,00 έως 500.000,00 ευρώ”.

Περαιτέρω, στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου ορίζεται:

“5.1. Τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν ιθύνουσα θέση σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο και ιδίως οι πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, οι εντεταλμένοι ή διευθύνοντες σύμβουλοι ανώνυμων εταιριών, οι διαχειριστές εταιριών περιορισμένης ευθύνης, ο πρόεδρος του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου συνεταιρισμών, έχουν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να εποπτεύουν και να ελέγχουν την τήρηση, από φυσικά πρόσωπα που τελούν υπό τις εντολές του, των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση του εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος,

5.2. Το φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει ιθύνουσα θέση, τιμωρείται ως αυτουργός για κάθε πράξη ή παράλειψη, που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού και τελέσθηκε κατά ή εξ αφορμής της δραστηριότητας ή επιχείρησης του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή δεν αποτράπηκε λόγω της παράλειψης του, από πρόθεση ή από αμέλεια, να ασκήσει την προβλεπόμενη στην περίπτωση 5.1 εποπτεία ή έλεγχο, ανεξάρτητα από την τυχόν ποινική ή αστική ή διοικητική ευθύνη άλλου φυσικού προσώπου ή του ίδιου νομικού προσώπου”.

Κατά το άρθρο 2 του άνω ν. 1650/1986, νοούνται: (1) ως "περιβάλλον" το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες, (2) ως "ρύπανση" η παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενεργείας σε ποσότητα,



συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και στα οικοσυστήματα ή υλικές ζημιές και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του, (3) "ουσίες" είναι χημικά στοιχεία και οι ενώσεις τους, όπως παρουσιάζονται στη φυσική τους κατάσταση ή όπως παράγονται δευτερογενώς (4) ως "υποβάθμιση" η πρόκληση από ανθρώπινες δραστηριότητες ρύπανσης ή οποιασδήποτε άλλης μεταβολής στο περιβάλλον, η οποία είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα ζωής και στην υγεία των κατοίκων, στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και στις αισθητικές αξίες (ΑΠ 696/2017). Από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων των άρθρων 2 και 28 του ν.1650/1986 προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του υπαλλακτικώς μεικτού εγκλήματος της ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος, πρέπει να διαπιστωθεί η ύπαρξη "ρύπανσης" ή "υποβάθμισης" του περιβάλλοντος, κατά την έννοια που προσδίδουν στους όρους αυτούς οι διατάξεις του άρθρου 2. Επιπλέον, η γνωμάτευση για την ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος διατυπώνεται από ειδικούς, οι οποίοι ορίζονται και γνωματεύουν με βάση τις ειδικές κείμενες διατάξεις, στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 28 ν. 1650/1986 και δεν αφιέται στην αντίληψη του "μέσου κοινωνικού ανθρώπου".

Επίσης, για την εφαρμογή του άρθρου 28 ν. 1650/1986, ο όρος "ιθύνουσα θέση" έχει την έννοια που ορίζεται με το άρθρο 6 παρ. 2 ν. 4042/2012, δηλαδή ως τέτοια νοείται "η θέση που κατέχει φυσικό πρόσωπο σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο όταν έχει εξουσία, ενεργώντας ατομικά ή μέλος οργάνου, είτε να το εκπροσωπεί είτε να λαμβάνει αποφάσεις για λογαριασμό του είτε να ασκεί έλεγχο εντός αυτού (ΑΠ 1406/2019).

## **Β. ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.**

Ως γνωστόν, η ΕΥΑΘ, Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης διαχειρίζεται τα αντλιοστάσια, στα οποία κατευθύνονται τα λύματα όλων των αποχετεύσεων του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης της Θεσσαλονίκης και των πέριξ αυτής Δήμων.

Κατά την ίδια την ΕΥΑΘ (πληροφορίες από επίσημη ιστοσελίδα ΕΥΑΘ) το δίκτυο των αποχετευτικών αγωγών περιλαμβάνει:



- Τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (ΚΑΑ) μήκους 16 χλμ. και την επέκτασή του προς τον Δήμο Θέρμης με κεντρικό συλλεκτήρα μήκους 11 χλμ.
- Κεντρικούς συλλεκτήρες ακαθάρτων – ομβρίων
- Πρωτεύοντες – δευτερεύοντες αγωγούς ακαθάρτων
- Υπερχειλίσεις και θυροφράγματα για την ομαλή λειτουργία του δικτύου κατά την διάρκεια των βροχοπτώσεων καθώς και βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) για την αποτροπή εισόδου θαλασσίου ύδατος στο δίκτυο και τη μεταφορά του στην ΕΕΛΘ.  
Συνολικό μήκος αγωγών ακαθάρτων και παντοροϊκών: περίπου 1.800 χλμ. εκ των οποίων ποσοστό περίπου 35% είναι παντοροϊκό.

Συνολικό μήκος αγωγών ομβρίων: περίπου 315 χλμ.

Υπερχειλίσεις αγωγών: 140 τεμάχια

Αριθμός φρεατίων υδροσυλλογής: 25.000 τεμάχια

Αριθμός φρεατίων επίσκεψης: 42.000 τεμάχια

Αριθμός ιδιωτικών διακλαδώσεων: 60.000 τεμάχια

Διατομές ΚΑΑ 2.000 – 2.400mm και επέκτασης ΚΑΑ από 600 – 1.600mm

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός: 1.100.000 άτομα

Αποχετευμένη έκταση: 9.000 εκτάρια (ha)

Η μεταφερόμενη ποσότητα ακαθάρτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) που βρίσκεται στον ποταμό Εχέδωρο (Γαλλικό) είναι κατά μέσο όρο σε ξηρή περίοδο 155-160.000 m<sup>3</sup>/ημέρα περίπου.

Η μεταφερόμενη ποσότητα ακαθάρτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στην ΑΙΝΕΙΑ ανέρχεται σήμερα σε περίπου 8.000 m<sup>3</sup>/ημέρα με προοπτική μέχρι τα 15.000 m<sup>3</sup>/ημέρα και δε διαθέτει καμία υπερχειλίση.

Τα δε αντλιοστάσια της ΕΥΑΘ, όπως η ίδια δηλώνει στην επίσημη ιστοσελίδα της είναι τα ακόλουθα:



Στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως 60 αντλιοστάσια Αποχέτευσης τα οποία καλύπτουν τις περιοχές από τη περιοχή Δ.Δ. Πλαγιαρίου έως τη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

- Κέντρου πόλεως-Καλαμαριάς: 11 αντλιοστάσια
- Φοίνικα – Θέρμης: 2 αντλιοστάσια
- Δυτικές περιοχές – Καλοχώρι: 11 αντλιοστάσια
- Πεύκων: 3 αντλιοστάσια
- Τριανδρίας: 1 αντλιοστάσιο
- Πυλαίας: 1 αντλιοστάσιο
- Συκεών: 1 αντλιοστάσιο
- Πανοράματος: 6 αντλιοστάσια
- Φιλύρου: 1 αντλιοστάσιο
- Ωραιοκάστρου – Παλαιοκάστρου: 4 αντλιοστάσια
- ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου: 2 αντλιοστάσια
- Σίνδος: 2 αντλιοστάσια
- Πλαγιαρίου: 3 αντλιοστάσια
- Πολίχνης: 1 αντλιοστάσιο
- Τουριστικών περιοχών Δήμου Θερμαϊκού: 11 αντλιοστάσια.

Σε αυτά τα αντλιοστάσια είναι εγκατεστημένα 165 αντλητικά συγκροτήματα τα οποία μεταφέρουν όμβρια ύδατα και λύματα στον ΚΑΑ διαμέσου μονών ή κυρίως διπλών ωθητικών αγωγών, ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη, σε περίπτωση βλάβης του ενός αγωγού, ροή των ακαθάρτων υδάτων των περιοχών που δεν μπορούν να αποχετευτούν με βαρύτητα.

Τα παραπάνω αντλιοστάσια λειτουργούν για να αποχετεύσουν τις παραπάνω περιοχές είτε κατά ομάδες είτε κατά αλυσίδα είτε αυτόνομα. Στην πρώτη περίπτωση, τα λύματα μερικών τοπικών αντλιοστασίων ωθούνται προς ένα επικεφαλής αντλιοστάσιο από το οποίο ωθούνται προς τον ΚΑΑ. Στη δεύτερη περίπτωση, τα λύματα αντλούνται διαδοχικά από το ένα αντλιοστάσιο στο επόμενο με δίδυμους καταθλιπτικούς αγωγούς καταλήγοντας τελικά στον ΚΑΑ. Στη τρίτη περίπτωση, τα λύματα περιοχής οδηγούνται στο αντλιοστάσιο, αντλούνται και οδηγούνται στον ΚΑΑ με καταθλιπτικούς αγωγούς.

Τα αντλιοστάσια λειτουργούν με ηλεκτροκίνητες αντλίες οι οποίες λειτουργούν αυτόματα, δηλαδή η έναρξη και η παύση λειτουργίας τους γίνεται μέσω ηλεκτρονικών αισθητήρων στάθμης, ανάλογα με τα επιθυμητά όρια.



Ο έλεγχος της λειτουργίας τους γίνεται μέσω Συστημάτων Τηλεμετρίας (SCADA). Αυτά τα συστήματα λειτουργούν με προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC) στους τοπικούς σταθμούς των αντλιοστασίων, μέσω των οποίων γίνεται ο έλεγχος της διεργασίας. Το σύνολο των αυτοματισμών των αντλιοστασίων είναι ασύρματα δικτυωμένο με το Κέντρο Ελέγχου, στο οποίο λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την επιτήρησή τους. Στο Κέντρο Ελέγχου υπάρχουν υπολογιστές με κατάλληλο εξοπλισμό (πομποδέκτες, μόντεμ, κεραίες κ.λπ.), και κατάλληλο λογισμικό, από όπου και διενεργείται ο έλεγχος της λειτουργίας και των βλαβών κι ο τηλεχειρισμός, ώστε τα αντλιοστάσια να δουλεύουν απρόσκοπτα επί 24ώρου βάσεως.

**Για τη συντήρηση των αντλιοστασίων πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι προληπτικοί ή έκτακτοι καθαρισμοί.**

Το όλο ζήτημα προκύπτει κατά την διάρκεια τακτικών καθαρισμών των αντλιοστασίων. Ειδικότερα, κάθε αντλιοστάσιο (ουσιαστικά πρόκειται για κεντρική δεξαμενή στην οποία καταλήγουν τα λύματα από άλλα αντλιοστάσια και αγωγούς και από αυτήν μετά μέσω αντλίας κατευθύνονται προς Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης – ΕΕΛΘ) καθαρίζεται σχεδόν μία φορά το μήνα. Κατά δε τον καθαρισμό του έκαστο αντλιοστάσιο κλείνει και τα λύματα που κατευθύνονταν προς αυτό παραμένουν μέσα στον αγωγό, ο οποίος τα μετέφερε προς αυτό, ο οποίος αγωγός για όση ώρα διαρκεί ο καθαρισμός υπέχει θέση αποθηκευτικού χώρου, έως ότου να γεμίσει. Όταν ο συγκεκριμένος αγωγός γεμίσει, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερχειλίση του, για όση ώρα συνεχίζεται ο καθαρισμός του συγκεκριμένου αντλιοστασίου, τα λύματα πηγαίνουν και χύνονται μέσα στη θάλασσα του Θερμαϊκού με αποτέλεσμα τη θαλάσσια ρύπανση σε καθημερινή βάση.

Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, μετά από ενδελεχές ρεπορτάζ που διενήργησα για λογαριασμό της Τηλεόρασης της Βεργίνας, διαπίστωσα την διαρκή ρύπανση του Θερμαϊκού επί καθημερινής βάσης, και μετά από συνομιλίες μου με ανθρώπους που εργάζονται στην ΕΥΑΘ και στους Δήμους, πληροφορήθηκα ότι κάθε μέρα καθαρίζεται ένα από τα 35 περίπου κεντρικά αντλιοστάσια (απ' όσο αντιληφθήκαμε τόσα είναι τα κεντρικά αντλιοστάσια και κάθε μέρα καθαρίζεται ένα εξ αυτών). Η διάρκεια του καθαρισμού διαρκεί περίπου 5 με 6 ώρες με



αποτέλεσμα ο αγωγός που καθόση ώρα διαρκεί ο καθαρισμός υπέχει θέση αποθηκευτικού χώρου των λυμάτων και δεν χύνεται στο υπό καθαρισμό αντλιοστάσιο, να γεμίζει και προκειμένου να μην υπερχειλίσει μέσα στην πόλη, κατευθύνουν τα λύματά του κατευθείαν στον Θερμαϊκό.

Συνεπώς, επί καθημερινής βάσεως ένας αποχετευτικός αγωγός της ΕΥΑΘ επί 2-3 ώρες χύνει τα απόβλητά του στη θάλασσα του Θερμαϊκού με αποτέλεσμα τη ρύπανσή του και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Η ρύπανση αυτή θα μπορούσε να αποφευχθεί, εάν κι εφόσον οι αρμόδιοι φορείς, ήτοι οι Δήμοι και η ΕΥΑΘ, είχαν συμφωνήσει να γίνεται συχνότερος καθαρισμός των αντλιοστασίων, και δη τρεις φορές κάθε αντλιοστάσιο το μήνα, οπότε λόγω της λιγότερης ώρας που θα απαιτούνταν σε μία τέτοια περίπτωση για τον καθαρισμό του, δεν θα προλάβαινε να γεμίσει ο αποχετευτικός αγωγός που κατευθύνεται στο έκαστο κεντρικό αντλιοστάσιο, κι έτσι δεν θα χύνονταν τα απόβλητά του στον Θερμαϊκό.

Ωστόσο, για λόγους κέρδους (κέρδος άνω των 200.000 ευρώ κατ' έτος από τον μη συχνό καθαρισμό των αντλιοστασίων) τόσο των Δήμων όσο και της ΕΥΑΘ, μιας και ο καθαρισμός ανατίθεται σε ιδιώτες, αποφεύγεται ο συχνός καθαρισμός των αντλιοστασίων αυτών με αποτέλεσμα ο καθαρισμός τους μία φορά το μήνα να απαιτεί πολλές ώρες κι έτσι να γεμίζει ο αγωγός που λειτουργεί ως αποθηκευτικός χώρος κατά την διάρκεια του καθαρισμού και να κατευθύνονται τα λύματά του στον Θερμαϊκό.

Επιπλέον η μόλυνση του Θερμαϊκού επιτυγχάνεται καθημερινά με τη μεταφορά λυμάτων μέσω του Αλιάκμονα από τον Δήμο Άργους Ορεστικού, καθώς ο Δήμος με πληθυσμό 8000 κατοίκους δεν διαθέτει βιολογικό καθαρισμό, με αποτέλεσμα να χύνονται τα λύματα καθημερινά στον Αλιάκμονα, ο οποίος εκβάλλει στον Θερμαϊκό. Εκτός από τον Δήμο Άργους Ορεστικού πολλές κοινότητες της Καστοριάς χύνουν τα λύματά τους σε παραποτάμους που καταλήγουν στον Αλιάκμονα, όπως το χωριό Οινόη, το χωριό Αγία Κυριακή κλπ. Επίσης στην προβλήτα 6 του λιμανιού της Θεσσαλονίκης χύνεται ο ποταμός Δενδροπόταμος, ο οποίος καθημερινά είναι γεμάτος επικίνδυνες ουσίες από εργοστάσια και λύματα.

Σε όλα τα ανωτέρω βέβαια συνυπεύθυνη είναι και η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, καθότι, μέσω του συστήματος εντοπισμού των ενεργών βιολογικών καθαρισμών που διατηρεί, προβάλλει στην επίσημη ιστοσελίδα της <http://astikalimata.vpeka.gr/Services/Pages/WtpViewApp.aspx#>, ότι δήθεν

υπάρχουν ενεργά σημεία πραγματοποίησης βιολογικών καθαρισμών στην πόλη της Θεσσαλονίκης και σε όλο τον Δήμο Ορεστικού, πράγμα παντελώς αναληθές καθότι ουδείς βιολογικός καθαρισμός πραγματοποιείται στις περιοχές αυτές, όπως προεκτέθηκε. Συνεπώς είτε η εν λόγω Γραμματεία ασκεί πλημμελή εποπτεία και αγνοεί την μη πραγματοποίηση βιολογικών καθαρισμών στις περιοχές αυτές είτε γνωρίζει τη μη πραγματοποίησή τους και απλώς εμφανίζει πλασματικά στην ιστοσελίδα της τα ανωτέρω δήθεν ενεργά σημεία βιολογικού καθαρισμού.



Επειδή, υπεύθυνοι για αυτή την ρύπανση και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος της πόλης μας είναι κυρίως ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Καλαμαριάς και φυσικά και η ίδια η ΕΥΑΘ και η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, συνεπώς, ποινικά υπεύθυνοι είναι οι νομικοί εκπρόσωποι των Νομικών αυτών Προσώπων όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 28 του ν. 1650/1983,

Επειδή, με την πράξη τους αυτής αλλά και της παραλείψεώς τους να προβαίνουν σε πιο τακτικούς καθαρισμούς των αντλιοστασίων και συνεπώς, έτσι να δημιουργείται η αναγκαστική χύσις των απολυμάτων στον Θερμαϊκό, διαπράττουν το αδίκημα του άρθρου 28 παρ. 2 και 3 του ν. 1650/1986 ως ισχύει και ιδίως τις περιπτώσεις γ και ε της παραγράφου 3, αφού το είδος (λύματα αποχέτευσης και μάλιστα βαρέα), η ποσότητα (3 ώρες σε καθημερινή βάση μεγάλου αγωγού) και η έκταση των λυμάτων που χύνεται παράνομα στον Θερμαϊκό είναι καθημερινά τεράστια και προκαλεί αυταπόδεικτα μεγάλη υποβάθμιση στο περιβάλλον, σοβαρό κίνδυνο ευρείας οικολογικής και περιβαλλοντικής διατάραξης και καταστροφής, και συνεπώς πληρούται η αντικειμενική υπόσταση των περ. γ και ε της παραγράφου 3 του άρθρου 28, η όλη δε πράξη γίνεται διαρκώς για μεγαλύτερο οικονομικό όφελος της ΕΥΑΘ και των Δήμων που εμπλέκονται σε αυτή την ρύπανση,

**Επειδή,** δηλώνω ότι παρίσταμαι προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου για τα περιγραφόμενα ποινικά αδικήματα και για κάθε άλλη πράξη που ήθελε αξιολογήσει ότι πληρούται αντικειμενικά και υποκειμενικά η Εισαγγελία Σας λόγω της πρόκλησης σε εμένα μέγιστης και αυταπόδεικτης ηθικής βλάβης. Καταβλήθηκε δε και το προβλεπόμενο τέλος παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο ενώπιόν Σας παράβολο.

Επίσης, δηλώνω ότι επιφυλάσσομαι ως προς παντός υπευθύνου, όπως διεκδικήσω από εκείνους ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών δικαστηρίων, την καταβολή



χρηματικής ικανοποίησης εκ της επελεύσεως σε βάρος μου ηθικής βλάβης που έχει τελεστεί σε βάρος μου από τις παράνομες και ποινικά κολάσιμες προπεριγραφείες πράξεις τους.

Αιτούμαι περαιτέρω τη χορήγηση επικυρωμένου αντιγράφου της παρούσης μήνυσής μου.

Επειδή, προσκομίζω με την παρούσα μηνυτήρια αναφορά μου και στικάκι με οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο υπάρχει ολόκληρο το ρεπορτάζ που αποδεικνύει την ανωτέρω ρύπανση, καθώς και εκτύπωση από την ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας

Υδάτων <http://astikalimata.ypeka.gr/Services/Pages/WtpViewApp.aspx#>, εκ της οποίας προκύπτει η παρουσίαση ενεργών σημείων πραγματοποίησης βιολογικού καθαρισμού σε περιοχές που ουδείς βιολογικός καθαρισμός πραγματοποιείται.

### ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

### ΚΑΙ ΟΣΑ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΙ ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ

ΜΗΝΥΩ κάθε υπεύθυνο που εμπλέκεται είτε εκ δόλου είτε από αμέλεια στην ανωτέρω παράνομη πράξη και ζητώ από Εσάς να διευκρινιστούν τα πρόσωπα και να αποδοθούν οι αντίστοιχες ποινικές ευθύνες.

Δηλώνω ότι παρίσταμαι προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος παντός υπευθύνου.

### Ο ΜΗΝΥΤΗΣ

### ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

### ΕΚΘΕΣΗ

Εγχειρίστηκε σήμερα σε μας τον Εισαγγελέα

Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης

κ. ΓΙΑΓΑΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ.

και το Δικαστικό Γραμματέα  
ΓΣΟΡΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

από τον ίδιο τον αιτούντα -μηνυτή

κ. ΚΑΛΟΓΙΗΡΟ ΣΤΕΡΓΙΟ (ΑΡΙΘ. ΠΑΡ. ΑΥΤΣΟΒΑΣΗ /  
6-3-2023) (6x3) έως 15/3/2023 (Ελληνός Αρχή)  
που βεβαίωσε και το περιεχόμενο της.

Θεσσαλονίκη ..2.7.ΣΕΠ..2023. 20....

Ο Εισαγγελέας

Ο Γραμματέας

Ο Εγχειρίσας

### ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ





Στοιχεία Παραβόλου

Κωδικός Πληρωμής: 616126380954 0326 0043  
Ημερομηνία Αιτήματος: 27/09/2023  
Κατηγορία Παραβόλου: Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο)  
Τύπος Παραβόλου: [ 2031 ] Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο) 4 ευρώ  
Κατάσταση: **▲ΕΣΜΕΥΜΕΝΟ**  
Κατάσταση Επιστροφής:  
▲ημόσιος Φορέας: Δικαιοσύνης  
Υπηρεσία Αποδοχής: ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Επιτηρητικό Ταμείο ΤΑΧ ΔΑ  
2,00€ για (ΠΙΚ) και  
2,00€ για (ΠΙΚ) και  
Ποσό: 4,00 Ευρώ



Στοιχεία Πολίτη

Όνομα: ΣΤΕΡΓΙΟΣ  
Επώνυμο: ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ  
Α.Φ.Μ.: 040194251  
Πατρώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
Ημερομηνία Γέννησης:  
Μητρώνυμο: Κινητό Τηλέφωνο:  
E-mail: doulopoulouan@gmail.com  
Πρόσθετα Στοιχεία:

